

## DESCRIPTIF VO 5004

### SEMI REMORQUE 3 ESSIEUX PORTE ENGIN - TYPE SR3 PE 25/35

Marque : ACTM – Année : 2002 – Validité aux mines : 11.02.2021

N° de série : VF9S38315ER054072 – Immatriculation : 728 AXA 44

*Descriptif technique :*

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| PTC (poids total en charge) | 24T    |
| Poids à vide                | 4T350  |
| Charge utile +/-            | 19T650 |



*Offre valable selon disponibilité du véhicule*

**NOUS CONSULTER POUR LE PRIX**

Téléphone : 03.86.74.04.34

Mail : [commercial@louault.fr](mailto:commercial@louault.fr)



## COL DE CYGNE

- Col de cygne aménagé 4m600
- Plancher bois
- Coins coupés AV 500 x 500
- 2 ridelles acier amovibles et rabattables
- Pan coupé de 1500 rejoignant le plateau
- Hayon avant hauteur 500mm
- Pivot 2" à 1 position
- Béquilles mécaniques 2 vitesses à patins articulés

## PLATEAU

- Châssis IPE composé avec traverses filantes et rives UPN
- Plateau de 8m600 x 2m530 (hors tout 2m550) avec pan coupé arrière de 1300mm
- Plancher bois dur sur plateau bas + tôle larmée sur les côtés
- Béquilles AR de chargement à broches

## RAMPES

- 2 rampes de chargement en 1 partie de 3m000 x 1m050
- Entièrement métalliques, avec métal déployé
- Relevage hydraulique avec groupe électro pompe 24V + pompe à main de secours
- Réglables en largeur hydrauliquement

## ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts multi lames
- 3 essieux, frein à tambour avec ABS dont l'essieu arrière est auto vireur

## ROUES

- 12 roues 235/75 R 17.5 sur jantes acier, montage en jumelé, usure 70%

## FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et ABS
- Frein de parc à manivelle



## FINITION

- Peinture couleur jaune

## DIVERS

- 6+6 ronds de brêlage dans la rive
- Pare cyclistes tubulaires