



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E.mail : contact@remorques-louault.com

1 REMORQUE ROUTIERE

A ROND D'AVANT TRAIN- CHASSIS NU

TYPE R3D

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)

24T

Longueur totale

6m000

CHÂSSIS

- Flèche d'attelage avec anneau normalisé, réglable en longueur avec poumon de maintien de flèche
- Avant train sur couronnes à billes indéboîtable
- Châssis IPE avec 2 longerons et traverses intermédiaires
- Longueur totale 7m000

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts
- 3 essieux ronds de 127mm, frein 300 x 200 avec ABS

ROUES

- 12 roues 215/75 R 17.5 GOOD YEAR, montage en jumelé
- Roue de secours en vrac

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et ABS
- Frein de parc par vase à ressort

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- 1 couche d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte

DIVERS

- Pare cyclistes
- Pare chocs homologués
- Ailes + bavettes anti-projections
- Clé de roue
- Réception aux mines barré rouge châssis nu (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation

OPTIONS :

Coffre métallique fermé à clé 1250x500x300/500	
Coffre métallique ouvert à filet 1250x500x300	
Coffre plastique PVC fermé à clé 620 x 610 x 360	
1 essieu relevable	
Plus-value pour suspension à air avec dispositif monté baisse	
Pneus MICHELIN	
Compteur kilométrique	
Feux à LED	
Shooping au zinc des parties métalliques	