



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

Email : contact@remorques-louault.com

1 REMORQUE 2 ESSIEUX CENTRAUX

PORTE MULTIBENNE

TYPE R2CCA 19 PCM

Descriptif technique :

<i>PTC (poids total en charge)</i>	<i>19T</i>
<i>Poids à vide</i>	<i>3T5 environ</i>
<i>Charge utile +/-</i>	<i>15T5 environ</i>
<i>Longueur totale</i>	<i>5m400</i>
<i>Longueur de chargement</i>	<i>3m500</i>
<i>Empattement</i>	<i>3m900</i>

CHÂSSIS

- Longueur totale 5m400
- Longueur de chargement 3m500
- Flèche d'attelage avec anneau normalisé à définir
- Châssis IPE composé de traverses filantes et rives UTP
- Tôle 5mm sur l'ensemble du plateau
- 2 butées avant et arrière réglables par emboitements
- 2 butées côtés fixes, longueur 2m000
- Béquille de stationnement renforcée Jost
- Sans échancrure arrière

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts semi elliptiques avec réglage du parallélisme
- 2 essieux ronds Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS

ROUES

- 8 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort
- Flexibles à spirales

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte



DIVERS

- Pare cyclistes PVC / Acier
- Pare choc homologué
- Signalisation angles morts
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- 4 tendeurs à cliquet pour maintien des bennes
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation

OPTIONS :

Plateau hors standard	
Coffre métallique ouvert à filet 1250x500x300	
Coffre plastique PVC fermé à clé 620 x 610 x 360	
Suspension à air avec dispositif monte et baisse	
Essieux freins à disques avec roues 265/55 R 19"5 GOOD YEAR méca	
Essieux freins à disques avec roues 265/55 R 19"5 GOOD YEAR air	
Freins à disques avec roues 255/60 R 19"5 Michelin méca	
Freins à disques avec roues 255/60 R 19"5 Michelin air	
Feux à LED	
Équipement ADR avec 2 extincteurs + 2 cales de roues, prise 15 broches, supports plaques matières dangereuses (3 losanges + 1 rectangle)	
Pneus MICHELIN	
Moins-value sans roue de secours, sans support	
Compteur kilométrique	
Extincteur dans coffre	
2 Cales de roues avec support	
Flexibles à spirales	
Minoration pour non-fourniture de 4 cliquets + chaîne pour maintien de benne	

