



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

Email : contact@remorques-louault.com

1 SEMI-REMORQUE 2 ESSIEUX

CHASSIS NU

TYPE SR2PN

Version 17"5 et Version 22"5

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)

33T

Longueur totale

12m200

Hauteur de chargement en charge max +/-

en charge environ

Largeur +/-

2m540

CHÂSSIS

- Châssis composé de 2 longerons IPE et traverses intermédiaires
- Longueur totale 12m200 x 2m540
- Béquilles mécaniques à 2 vitesses à patins articulés
- Pivot 2" à 1 position démontable par le dessous

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts paraboliques avec réglage du parallélisme
- 2 essieux ronds de Ø 127mm fixes, freins à tambours 300 x 200 avec ABS

ROUES

- 8 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours en vrac

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE
- Bandes rétro réfléchissantes en vrac

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenillées
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte

DIVERS

- Pare cyclistes PVC / Acier
- Pare chocs arrière anti-encastrement homologués CEE
- Signalisation angles morts
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Ailes + bavettes anti-projections
- Clé de roue
- Réception aux mines châssis nu (conforme au code de la route)

OPTIONS :

Châssis surbaissé : col de cygne lg 3m500 et plateau lg 8m500	
Longueur de plateau à 13m500 au lieu de 12m200	
Shoopage au zinc des parties métalliques	
Monte jumelée 11R22"5 à la place de monte simple	
Coffre métallique fermé à clé 1250x500x300/500	
Coffre métallique ouvert à filet 1250x500x300	
Coffre plastique PVC fermé à clé 620x610x360	
1 essieu auto suiveur suspension mécanique	
1 essieu auto-vireur suspension à air	
Essieu relevable	
Suspension à air avec dispositif monte et baisse sans auto suiveur	
Pneus MICHELIN	
Feux à LED	
Compteur kilométrique	

Version 22"5

- Véhicule en version 22"5 essieux avec frein à tambours 420 x 200, suspension mécanique et 4 roues 445/65 R22.5 + roue de secours en vrac

OPTIONS :

Châssis surbaissé : col de cygne lg 3m500 et plateau lg 8m500	
Longueur de plateau à 13m500 au lieu de 12m200	
Twist Lock	
Coffre métallique fermé à clé 1250x500x300/500	
Coffre métallique ouvert à filet 1250x500x300	
Coffre plastique PVC fermé à clé 620x610x360	
Freins à disque	
1 essieu auto suiveur suspension mécanique	
1 essieu auto-vireur suspension à air	
Essieu relevable	
Suspension à air avec dispositif monte et baisse sans auto suiveur	
Monte jumelée 11R22"5 à la place de monte simple	
Monte jumelée 11R22"5 à la place de monte simple MICHELIN	
Pneus MICHELIN	
Shoopage au zinc des parties métalliques	
Compteur kilométrique	