



---

**Remorques LOUAULT SARL**

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E.mail : [jlouault@louault.fr](mailto:jlouault@louault.fr)

RCS Joigny B 412 001 901

Code APE 2920 Z

SARL au capital de 1 097 993 €

N° TVA Intracommunautaire :

FR 93 412 001 901 00013

## DESCRIPTIF VO 5087

### 1 SEMI REMORQUE 3 ESSIEUX - PORTE ENGIN

#### TYPE SR3 PE 25/45



**Marque : LOUAULT - Année : 2017**

**N° de série : VKASR3454H0000254 - N° immatriculation : EL-041-LX**

**PTC : 38/54T – CU : 26T4/42T4 – PV : 11T6**

**Validité aux CT : 23/10/2026**

## CHASSIS

- Col de cygne aménagé 3m500
- Plancher bois
- Coins coupés AV 350 x 350
- Hayon avant hauteur 300mm
- Pivot 2" à 2 positions
- Pan coupé de 750mm recouvert tôle larmée + 2 rampes d'accès en tôle larmée avec logement sous col de cygne

## PLATEAU

- Châssis IPE composé avec traverses filantes et rives porteuses IPE
- Plateau de 9m100 x 2m540 (hors tout 2m550) avec pan coupé arrière de 750mm
- Béquilles mécaniques 2 vitesses à patins articulés
- Plancher bois sur plateau bas + tôle larmée au-dessus des roues
- Béquilles AR de chargement à abaissement automatique avec les rampes

## RAMPES

- 2 rampes de chargement de 3m000 x 0m750
- Entièrement métalliques, avec barrettes antidérapantes
- Relevage hydraulique avec groupe électro pompe 24V + pompe à main de secours
- Réglables en largeur hydrauliquement (+250/-150mm)

## ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts paraboliques avec réglage du parallélisme
- 2 essieux ronds Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS et le troisième essieu auto vireur, distance entre essieux 1400mm

## ROUES

- 12 roues 235/75 R 17.5 montage en jumelé, usure 20%

## FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort



## FINITION

- Couleur gris RAL 7040

## DIVERS

- 4+4 anneaux de brêlage dans la rive
- 1 kit d'élargisseurs tubulaire à brochage automatique
- Pare chocs
- Support extincteur + extincteur

