



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E.mail : jlouault@louault.fr

RCS Joigny B 412 001 901

Code APE 2920 Z

SARL au capital de 1 097 993 €

N° TVA Intracommunautaire :

FR 93 412 001 901 00013

Saint FARGEAU, le

OBJET :

DESCRIPTIF VO 5074

1 SEMI REMORQUE 3 ESSIEUX

PORTE ENGIN

TYPE SR3 PE 25/35

Marque : NOOTEBOOM – Année : 2013 – Validité aux mines : 22/04/2026

Immatriculation : DA-364-LW – N° DE SERIE : XMROSD000D0000358





Descriptif technique :

<i>PTC (poids total en charge)</i>	<i>38T / 48T</i>
<i>Poids à vide</i>	<i>10T940 environ</i>
<i>Charge utile +/-</i>	<i>37T060 environ</i>
<i>Longueur de plateau de chargement</i>	<i>9m200</i>
<i>Largeur +/-</i>	<i>2m520</i>

COL DE CYGNE

- Col de cygne aménagé 3m800
- Plancher bois
- Coins coupés AV 400 x 400
- 2 ridelles alu amovibles par emboîtement
- Pan coupé de 750 mm
- Hayon avant hauteur 400mm
- Pivot 2" à 1 position
- Béquilles mécaniques 2 vitesses à patins articulés

PLATEAU

- Châssis monopoutre avec traverses et rives UPN
- Plateau de 9m200 x 2m520 (hors tout 2m550) avec pan coupé arrière de 1100mm
- Plancher bois sur plateau bas sauf au centre en tôle lisse et au dessus des roues en tôles larmée
- Béquilles AR de chargement

RAMPES

- 2 rampes de chargement en 2 parties de 3m800 (2m400+1m400) x 0m880 avec ouverture du 2^{ème} élément par bielle
- Entièrement métalliques, avec plancher bois
- Relevage hydraulique avec pompe à main
- Réglables en largeur hydrauliquement

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension à air avec système monte et baisse
- 2 essieux, frein à tambours avec ABS et le troisième essieu autovireur



ROUES

- 12 roues 235/75 R 17.5, montage en jumelé, usure 70%

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort

FINITION

- Couleur blanche

DIVERS

- 7+7 anneaux de brêlage dans la rive
- 1 kit d'élargisseurs tubulaire
- Pare cyclistes
- 1 coffre à baignoires